

AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Pavia

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 184/DGi DEL 09/05/2019

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Determinazione in ordine alla richiesta di voltura della titolarità dell'autorizzazione a conservare, custodire ed utilizzare gas tossico "Ammoniaca anidra" presso lo stabilimento Egidio Galbani Srl Via dei Caduti 15/17 Corteolona e Genzone (PV) ai sensi del Regio Decreto n. 147 del 09.01.1927 e s.m.i.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano VAINI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore UOC Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro Dr.ssa Cristina Gremita

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore Amministrativo - UOC
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Sig.ra Orietta Giol

Responsabile UOS Igiene e sicurezza sul
Lavoro Dr.ssa Enrica Gianoli

L'anno 2019 addì 09 del mese di Maggio

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S. di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- richiamata la seguente normativa:

- R.D. n. 147 del 09/01/1927 s.m.i. - Regolamento Speciale per l'impiego dei gas tossici,
- L. 833/78 art. 7 lettera c;
- la Circolare n. 8/San del 15/03/1989 Regione Lombardia;
- Legge Regione Lombardia n. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 6/2017,

- con Decreto n.91/Dgi ASL Pavia (ora ATS Pavia) del 17.04.2015 è stata costituita la "Commissione Permanente Gas Tossici" presso l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Pavia che regola tale R.D.;

- vista l'autorizzazione n. 4/2016 rilasciata da codesto ente in data 18.11.2016 con prot. 60499 a nome del dott. Jean Pierre Lhoste nato a Montpellier (Francia) il 17.10.1961 Cod. Fisc. LHSJPR61R17Z110R in qualità di Direttore dello stabilimento della Egidio Galbani Srl sito in Corteolona e Genzone (PV) via dei Caduti 15/17, con sede legale in Via Flavio Gioia 8 Milano (P.I. 03419280965), atta a conservare, custodire ed utilizzare un quantitativo massimo di Kg. 25.100 di gas tossico "ammoniaca anidra" presso l'insediamento produttivo di Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti n. 15/17, così suddivisi: Kg. 10.000 Centrale FROMFROID, Kg. 13.800 Centrale CLAUGER, Kg 1.300 Centrale BRINE CHILLER, come fluido frigorifero,

- vista la comunicazione attestante avvio di manutenzione all'impianto frigorifero presso lo stabilimento Egidio Galbani Srl del 28.02.2018 (prot. ATS 13424 del 21.03.2018), con la quale il dott. Jean Pierre Lhoste comunicava modifica di impianto frigorifero ad ammoniaca alla "Centrale frigorifera CLAUGER" attraverso attività di manutenzione comportante sostituzione di apparecchi datati con nuovi scambiatori conformi alle normative vigenti, senza variazione del quantitativo del gas tossico autorizzato, dello stato dei locali adibito a deposito ed utilizzo del gas tossico così come risultanti dalle planimetrie agli atti, degli impianti tecnologici e dei sistemi di rilevazione,

- vista la successiva dichiarazione del 25.03.2019 (prot. ATS 16614 del 28.03.19) del direttore tecnico dott. Salvatore Balsamà attestante l'ultimazione delle modifiche di cui al punto precedente,

il prossimo avvio delle condizioni d'esercizio e la predisposizione della documentazione per la conclusione della pratica,

- preso atto che in data 31.01.2019 (prot. ATS n. 5825) il dott. Matteo Denti, nato a Crema (CR) il 22.12.1975 Cod. Fisc. DNT MTT 75T22 D142E, in qualità di nuovo Direttore Responsabile dello stabilimento Egidio Galbani Srl sito in Corteolona, ha presentato istanza di voltura dell'autorizzazione n. 4/2016 a suo nome,

- allegata alla medesima istanza, dichiarazione del Dott. Matteo Denti che conferma, come in autorizzazione n. 4/2016, il Direttore Tecnico nel dott. Balsamà Salvatore, nato a Rho (Mi) il 16.06.1958, residente in Rho (Mi) Largo J.F. Kennedy n. 1, Codice Fiscale BLS SVT 58H16 H264V, laureato in Chimica Industriale presso l'Università degli studi di Milano in data 13.07.1983 e iscritto all'Ordine interprovinciale dei Chimici della Lombardia dall'01.08.1997 al n. 3066 (art. 6 c. 4 del R.D. 147/27,

- preso atto che la Società Egidio Galbani Srl sede di Corteolona e Genzone (PV) dispone di personale tecnico in possesso di abilitazione all'uso del gas tossico "Ammoniaca Anidra";

- accertato l'avvenuto versamento per diritti sanitari come da Tariffario vigente del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (Determina n. 32 del 18.02.2016),

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di autorizzare il dott. Matteo Denti, come in premessa identificato, in qualità di Direttore dello stabilimento di Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti 15/17 della ditta Egidio Galbani Srl con sede legale in Via Flavio Gioia 8, Milano a conservare, custodire ed utilizzare un quantitativo massimo di kg. 25.100 di "Ammoniaca anidra" così suddivisa: kg 10.000 Centrale FROMFROID; kg. 13.800 Centrale CLAUGER; kg. 1.300 Centrale BRINE CHILLER, come fluido frigorifero;

- di prendere atto che la titolarità della Direzione Tecnica è stata confermata al dott. Balsamà Salvatore, come in premessa identificato, che dovrà avvalersi, per le operazioni inerenti l'uso, di personale in possesso della patente di abilitazione all'impiego del gas tossico;

- di procedere alla contabilizzazione della somma versata dalla Egidio Galbani Srl sul conto di ricavo 512065 "Diritti Sanitari (certificazioni PSAL)";

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dr.ssa Cristina Gremita che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario.

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il dott. Matteo Denti, come in premessa identificato, in qualità di Direttore dello stabilimento di Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti 15/17 della ditta Egidio Galbani Srl con sede legale in Via Flavio Gioia 8, Milano (P.I. 03419280965) a conservare, custodire ed utilizzare un quantitativo massimo di kg. 25.100 di "Ammoniaca anidra" così suddivisa: kg 10.000 Centrale

FROMFROID; kg. 13.800 Centrale CLAUGER; kg. 1.300 Centrale BRINE CHILLER, come fluido frigorifero;

2. di prendere atto che la titolarità della Direzione Tecnica è stata confermata al dott. Balsamà Salvatore, come in premessa identificato, che dovrà avvalersi, per le operazioni inerenti l'uso, di personale in possesso della patente di abilitazione all'impiego del gas tossico;

3. di disporre che, a seguito dell'autorizzazione, la società Egidio Galbani srl, sia tenuta all'osservanza di tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente;

4. di disporre che ogni variazione rispetto alle condizioni dichiarate sia tempestivamente comunicata a codesta ATS,

5. di provvedere alla pubblicazione dell'estratto dell'autorizzazione (All.2) sulla Gazzetta Ufficiale nel settore "Altri annunci" a spese della ditta titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19 del R.D. 09/01/27 N. 147;

6. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

All. 1 (n. 2 pagine) Copia Autorizzazione n. 2/2019

All. 2 (n. 1 pagine) Estratto Autorizzazione n. 2/2019 da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale

7. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

8. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Mara AZZI)

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia li 09/05/2019

Il Funzionario addetto



1Cod. 2.3.05 Prot. n.

del

Autorizzazione n. 2/2019

IL DIRETTORE GENERALE dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia:

Richiamata la seguente normativa:

- R.D. n. 147 del 09/01/1927 s.m.i. - Regolamento Speciale per l'impiego dei gas tossici,
- L. 833/78 art. 7 lettera c;
- Circolare n. 8/San del 15/03/1989 Regione Lombardia;
- Legge Regione Lombardia n. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 6/2017,

Visto il Decreto n. 91/Dgi ASL Pavia del 17.04.2015 oggetto "Determinazioni in ordine alla Commissione Permanente Gas Tossici costituita presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia"

Vista l'autorizzazione n. 4/2016 rilasciata in data 18.11.2016 con prot. 60499 a nome del dott. Jean Pierre Lhoste nato a Montpellier (Francia) il 17.10.1961 Cod. Fisc. LHSJPR61R17Z110R in qualità di Direttore dello stabilimento sito in Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti 15/17 della Egidio Galbani Srl, sede legale in Milano Via Flavio Gioia 8 (P.I. 03419280965), atta a conservare, custodire ed utilizzare un quantitativo massimo di Kg. 25.100 di gas tossico "ammoniaca anidra" da utilizzare come fluido frigorifero, presso l'insediamento produttivo così suddivisi :

Kg. 10.000 Centrale FROMFROID, Kg. 13.800 Centrale CLAUGER, Kg 1.300 Centrale BRINE CHILLER

Preso atto dell'istanza presentata in data 31.01.2019 (prot. ATS n. 5825) con la quale il dott. Matteo Denti, nato a Crema (CR) IL 22.12.1975 Cod. Fisc. DNTMTT75T22D142E, in qualità di nuovo Direttore Responsabile dello stabilimento della Egidio Galbani Srl sito in Corteolona e Genzone (PV) chiede la voltura a suo nome dell'autorizzazione,

Vista, allegata alla medesima istanza, la dichiarazione del Dott. Matteo Denti che conferma come Direttore Tecnico il dott. Balsamà Salvatore, nato a Rho (Mi) il 16.06.1958, residente in Rho (Mi) Largo J.F. Kennedy n. 1, Codice Fiscale BLS SVT 58H16 H264V, laureato in Chimica Industriale presso l'Università degli Studi di Milano in data 13.07.1983 e iscritto all'Ordine interprovinciale dei Chimici della Lombardia dall' 01.08.1997 al n. 3066,

Preso atto che la società Egidio Galbani Srl, stabilimento di Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti 15/17, dispone di personale tecnico in possesso di abilitazione all'uso del gas tossico Ammoniaca Anidra,

Accertato l'avvenuto versamento per diritti sanitari dovuti come da Tariffario Prestazioni del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria vigente,

1



AUTORIZZA

Il Dott. **Matteo Denti**, nato a Crema (CR) IL 22.12.1975, domiciliato per l'incarico in Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti 15/17 Cod. Fisc. DNT MTT 75T22 D142E in qualità di Direttore dello stabilimento della Egidio Galbani Srl sede di Corteolona e Genzone Via dei Caduti 15/17, che subentra al Direttore Jean Pierre Lhoste a **conservare, custodire, ed utilizzare** presso lo stabilimento di Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti 15/17,

un quantitativo massimo di **Kg. 25.100 gas tossico "AMMONIACA ANIDRICA" formula chimica NH3, quale fluido frigorifero**, così suddiviso:

Kg. 10.000 Centrale FROMFROID

Kg. 13.800 Centrale CLAUGER

Kg 1.300 Centrale BRINE CHILLER

alle seguenti condizioni:

1. Osservare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.
2. Notificare immediatamente ogni variazione relativa alla presente autorizzazione all'ATS di Pavia.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi nei casi di constatata inosservanza di quanto previsto dalla presente autorizzazione e da leggi e regolamenti vigenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara Azzi

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA – Viale Indipendenza 3 – 27100 PAVIA

Estratto autorizzazione n. 2/2019 alla conservazione, custodia ed utilizzo gas tossico "Ammoniaca Anidra " ai sensi del R.D. n. 147/27 Prot. n.

Il Direttore Generale

Visto il R.D. n. 147 del 9/1/27 "Regolamento speciale per l'impiego dei Gas Tossici";
"OMISSIS"

Vista l'istanza del 31.01.2019 con la quale la società Egidio Galbani srl dichiara la voltura del titolare l'autorizzazione dal dott. Jean Pierre Lhoste al dott. Matteo Denti;

Verificati il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal R.D. 147/27 per il titolare ed il Direttore Tecnico;

"OMISSIS"

Autorizza

il dott. Matteo Denti nato a Crema (CR) IL 22.12.1975, in qualità di Direttore della Egidio Galbani Srl con sede legale a Milano Via Flavio Gioia 8 (P.I. 03419280965), alla conservazione, custodia e utilizzo di Ammoniaca Anidra per un quantitativo massimo di Kg. 25.100 nello stabilimento di Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti 15/17, nel rispetto di quanto dichiarato e della normativa vigente.

"OMISSIS".

Il Direttore Tecnico dello stabilimento è il dott. Salvatore Balsamà nato a Rho (MI) il 16.06.1958.

Il Direttore Generale ATS PAVIA
Dr.ssa Mara Azzi